ELMETTO MULTI-NORMA
MANTA MH4 - Marine & Pilots

Il casco multifunzione MANTA SAR è un casco ad alte prestazioni con numerose opzioni di utilizzo.

L'elmetto nella versione **MANTA MH4 "Marine & Pilots"** può essere utilizzato per tutte le operazioni marittime ed operazioni in acqua, nello specifico è indicato per numerose applicazioni:

- Operatori portuali
- Conducenti di barche
- Salvataggio Marittimo / Soccorso Fluviale
- Lavori in Quota / Arrampicata Urbana
- Assistenza tecnica / Soccorso
- Spazi confinati / CBRN

Caratteristiche:

- Protezione all'impatto sulla corona: 100 J
- Protezione di impatto periferica: 90 J
- Spessore calotta: da 3 a 6 mm.
- Spessore del rivestimento: da 18 a 22 mm.
- Regolazione circonferenza: da 53 a 65 cm.
- Peso elmetto: 670 gr.



Colori disponibili:

Orange	**- Giallo a.v.**
Red	**- Arancio a.v.**
Yellow	**- Rosso**
Black	**- Bianco**
Blue	**- Nero**
White	**- Blu royal**
Green	**- Blu navy**
Navy Blue	**- Verde scuro**
Military Green	**- Verde chiaro (militare)**

MANTA MH4 “Marine & Pilots” *cod. 80.0202.069*



Elmetto completo di:

- **Occhiali a scomparsa con agganci**
(da specificare: trasparenti / fumè / ambrati)
- **Bardatura e fascia antisudore**
- **Regolazione circonferenza**
- **Coperture fori ventilazione**
(da specificare: fotoluminescente, nero, rosso, blu scuro, verde scuro, giallo o arancio)
- **Visiera panoramica 2mm. integrale**
(da specificare: trasparente, semi-fumè, fumè)
- **Bande riflettenti SOLAS**
- **Cinturino sottogola a sgancio rapido**
- **Pannelli laterali**
(da specificare: fotoluminescente, nero, blu scuro, verde)
- **Attacchi per sistemi di comunicazione**
(da specificare: modello)

Certificazioni:

- **EN 14052: 2005** - Elmetto di sicurezza ad alte prestazioni
- **EN 12492: 2012** - Alpinismo, lavori in parete
- **PAS 028: 2002** - Casco di sicurezza marino
- **EN 16471: 2014** - Caschi per incendi boschivi
- **EN 16473: 2014** - Caschi per soccorso tecnico VVF
- **FS/ATV1** - Quad & ATV
- **EN 166: 2002** - Protezione occhi *(Occhiale a scomparsa & Visiera)*
- Requisiti prestazionali secondo **ANSI 289:1**



Fig. 1 – Occhiali a scomparsa integrati



Fig. 2 – Coperture fori ventilazione (scritta su richiesta)



Fig. 3 – Visiera panoramica integrale

Lungh. = 175 mm.



Fig. 4 – Attacco per sistema di comunicazione PELTOR / MSA

80 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Accessori compresi:



OCCHIALI A SCOMPARSA



REGOLATORE TAGLIA



COPERTURE FORI VENTILAZIONE



ATTACCHI PER VISIERA PANORAMICA



VISIERA PANORAMICA



BANDE RIFLETTENTI



CINTURINO MORBIDO A SGANCIO RAPIDO



PANNELLO LATERALE



ATTACCO PER SISTEMA COMUNICAZIONE

Personalizzazione su richiesta (loghi e/o scritte):



ESEMPIO: SCRITTA "PILOT / PILOTA / PILOTE"