NASPO P.E. - FLORIDA A INCASSO CON LASTRA INFRANGIBILE








1

BIANCO RAL 9016.

ROSSO RAL 3000.


1 CARATTERISTICHE DIMENSIONALI 15-20m C1 inc.

DIMENSIONI: 950x600x200 mm



1 CARATTERISTICHE DIMENSIONALI 25-30m C2 inc.

DIMENSIONI:1050x700x200 mm



CARATTERISTICHE TECNICHE

- FINO A 30 METRI DI TUBAZIONE PYTON DIAMETRO 25 mm CONFORME ALLA NORMATIVA EN 694, DI COLORE BIANCO O ROSSO
- NASPO CON ALIMENTAZIONE IDRICA CENTRALE
- LANCIA A GETTO PIENO, NEBULIZZATO, AD INTERRUZIONE DEL GETTO
- PESO kg 24,00 CIRCA
- CASSETTA IN ACCIAIO SPESSORE 1 mm
- VERNICIATURA EPOSSIDICA 70 MICRON RAL 3000 DI COLORE ROSSO E DISPONIBILE ANCHE IN COLORE BIANCO RAL 9016
- IL NASPO "FLORIDA A INCASSO CASSETTA ROSSA CON LASTRA E PORTA ESTINTORE MOD. C1" VIENE FORNITO COMPLETO DI SIGILLO DI SICUREZZA NUMERATO.



2 VALVOLA A SFERA 1"
Scheda tecnica art. RI10.13.0192 (alias 2514)

3 TUBAZIONE SEMIRIGIDA PYTON
Certificata EN 694

4 TUBO ALIMENTAZIONE 80 CM
Scheda tecnica art. TU20.22.0019 (alias 9150)

5 SIMBOLO DI IDENTIFICAZIONE SECONDO UNI EN ISO 7010

6 ISTRUZIONI DI MONTAGGIO, D'USO E MANUTENZIONE
+ Etichetta CE con certificato CPR n305/2011 + Dichiarazione di prestazione + Sigillo numerato

7

MODELLO DI LANCIA	K DI CERTIFICAZIONE SECONDO EN 671-2	K MINIMO PER IL CALCOLO IDRAULICO
TRIPLEX	28	35
VARIOMATIC	33	34,9
STARJET	28	30

CASSETTA ROSSA INCASSO CON LASTRA mod. C1-C2

PYTON BIANCO



RAL 3000

	DIMENSIONI
15 mt	985x635x210 mm
20 mt	985x635x210 mm
25 mt	1085x735x210 mm
30 mt	1085x735x210 mm



MIAMI
TRIPLEX

RAL 9016

LEGENDA CARATTERISTICHE CASSETTE NASPI

MODELLO	PORTELLO	PORTA ESTINTORE	METRI
A1	LASTRA	NO	15/20 mt
B1	PIENO	NO	15/20 mt
C1	LASTRA	SÌ	15/20 mt
D1	PIENO	SÌ	15/20 mt
A2	LASTRA	NO	25/30 mt
B2	PIENO	NO	25/30 mt
C2	LASTRA	SÌ	25/30 mt
D2	PIENO	SÌ	25/30 mt