CATAS®
centro ricerca-sviluppo
laboratorio prove settore legno-arredo

CATAS S.p.A.
C.F. - P. IVA: IT 01818850305
Reg. Impr. Ud 20663
R.E.A. Ud 198012
Cap. Soc.: € 686.890 i.v.

Sede:
Via Antica, 14
I - 33048 San Giovanni al Natisone Ud
Tel. 0432.747211 r.a.
Fax 0432.747250
http://www.catas.com
e-mail: comunicazioni@catas.com

Filiale:
Via Braille, 5
I - 20035 Lissone Mi
Tel. 039.464567
Fax 039.464565
e-mail: catas2@newtech.it


EURIFI
European Association of Research Institutes of furniture

Protocollo:	**20769 / 1**
Data Ricevimento:	02-07-2001
Data Esecuzione:	11-07-2001
Data Emissione:	23-07-2001
Denominaz.campione:	Cavalletto tipo A H80.

Spett. F.LLI DEL FABBRO S.N.C.
VIA DEGLI ARTIGIANI, 20
33026 TOLMEZZO (UD)
ITALY

Resistenza a carico concentrato - Procedura Catas

Dimensioni di ingombro :
730 x 400 x 800 (altezza) mm



Modalità di prova:

Il cavalletto é stato sollecitato con un carico (F) di 400 kg applicati al centro su una superfice di larghezza 100 mm.
Il carico é stato mantenuto fino a deformazione stabilizzata.
La deformazione é stata rilevata al centro del bordo anteriore.

Attrezzatura di prova:

Struttura con pistone pneumatico con cella di carico e amplificatore.

Condizione di prova: 24° C , 47% u.r.

Risultati della prova:

Carico (F) kg	Deformazione sotto carico mm	Deformazione permanente mm
400	3,6	0,3

Il responsabile di reparto

CATAS S.p.A. S.GIOVANNI AL NATISONE (UD) LABORATORIO PROVE SETTORE LEGNO-ARREDO CENTRO RICERCA SVILUPPO

Il direttore
Dott. Ing. Angelo Speranza

La denominazione del campione è quella dichiarata dalla Ditta richiedente. Questo rapporto di prova riguarda il campione sottoposto a prova e solo esso. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. La frase "provato da Catas" può essere riportata nella pubblicità del prodotto; Il termine "approvato" non deve essere assolutamente usato.

F.lli Del Fabbro srl - Via Artigiani, 20 - 33028 Tolmezzo (UD)
Tel. 0039-0433-467492 / www.delfabbro.org info@delfabbro.org

CAVALLETTO DA LAVORO PROFESSIONALE

Materiali impiegati

Struttura: faggio massello.
Parti metalliche: in ferro zincato

AVVERTENZE DI SICUREZZA E ISTRUZIONI D'USO

- Utilizzare il cavalletto esclusivamente secondo la destinazione d'uso prevista.
- Aprire completamente il cavalletto prima dell'utilizzo e verificare che sia correttamente posizionato e stabile.
- Utilizzare il cavalletto esclusivamente su superfici piane, solide e stabili.
- Distribuire il carico in modo uniforme sull'intero piano di appoggio.
- Non superare il carico massimo indicato sull'etichetta del prodotto.
- Non utilizzare il cavalletto se presenta danni, deformazioni o componenti allentati.
- Verificare periodicamente il serraggio delle viti e della ferramenta; se necessario, procedere al loro riavvitamento.
- Prestare attenzione durante l'apertura e la chiusura del cavalletto per evitare lo schiacciamento delle dita.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini durante le operazioni di apertura, chiusura e movimentazione.
- Non salire, sedersi o utilizzare il cavalletto come scala, sgabello o supporto per persone.
- Evitare urti, sollecitazioni improvvise o carichi concentrati su un solo lato del cavalletto.
- Conservare il prodotto in un luogo asciutto e riparato quando non viene utilizzato.

Manutenzione

- Pulire con un panno morbido e asciutto oppure leggermente inumidito.
- Evitare detergenti aggressivi, solventi o prodotti abrasivi.
- Se il prodotto è in legno naturale non trattato, è possibile proteggerlo con olio, cera o vernice idonea per migliorarne la durata e facilitarne la manutenzione.

Smaltimento

Al termine della vita utile del prodotto, smaltirlo secondo la normativa locale vigente, favorendo il recupero dei materiali e riducendo l'impatto ambientale.

Garanzia

Il cavalletto è coperto da garanzia di 2 anni a decorrere dalla data di acquisto, esclusivamente per difetti di fabbricazione.
La garanzia non copre danni derivanti da:

- uso improprio o non conforme alle presenti istruzioni;
- sovraccarico oltre il carico massimo consentito;
- urti, cadute o modifiche apportate al prodotto;
- normale usura dovuta all'utilizzo.

Per usufruire della garanzia è necessario conservare la prova d'acquisto.
Per informazioni, assistenza o eventuali ricambi, contattare il servizio clienti Del Fabbro.

F.lli Del Fabbro srl - Via Artigiani, 20 - 33028 Tolmezzo (UD)
Tel. 0039-0433-467492 / www.delfabbro.org info@delfabbro.org

PROFESSIONAL WORK TRESTLE

Materials used
Structure: solid beech wood
Metal parts: nichel plated

SAFETY WARNINGS AND INSTRUCTIONS FOR USE

- Use the trestle only for its intended purpose.
- Fully open the trestle before use and ensure that it is correctly positioned and stable.
- Use the trestle only on flat, solid, and stable surfaces.
- Distribute the load evenly across the entire supporting surface.
- Do not exceed the maximum load indicated on the product label.
- Do not use the trestle if it is damaged, deformed, or has loose components.
- Periodically check that all screws and fittings are securely tightened. Retighten them if necessary.
- Take care when opening and closing the trestle to avoid trapping your fingers.
- Keep the product out of the reach of children during opening, closing, and handling operations.
- Do not stand, sit, or use the trestle as a ladder, step stool, or support for people.
- Avoid impacts, sudden stress, or concentrated loads on one side of the trestle.
- Store the product in a dry, sheltered place when not in use.

Maintenance

- Clean with a soft, dry cloth or a slightly damp cloth.
- Do not use aggressive detergents, solvents, or abrasive cleaning products.
- If the product is made of untreated natural wood, it may be protected with suitable oil, wax, or wood varnish to improve its durability and facilitate maintenance.

Disposal

At the end of the product's service life, dispose of it in accordance with local regulations, promoting the recovery of materials and reducing environmental impact.

Warranty

The trestle is covered by a 2-year warranty from the date of purchase against manufacturing defects only.
The warranty does not cover damage resulting from:

- improper use or use not in accordance with these instructions;
- overloading beyond the maximum permitted load;
- impacts, falls, or modifications made to the product;
- normal wear and tear resulting from regular use.

To make a warranty claim, proof of purchase must be retained.
For further information, assistance, or spare parts, please contact Del Fabbro Customer Service.