Dispositivi Protezione Individuale D.P.I. srl
Direzione e coordinamento di Leonardo S.p.A.
Via di Cervara 42-00155 Roma Italia; tel. +39 06 2270051;
dpi@dpisekur.com; dpisrl@pec.it; www.dpisekur.com

Vie Respiratorie

SEMIMASCHERE POLIMASK 2000

Polimask® Beta

ERGONOMICHE CONFORTEVOLI FACILI DA INDOSSARE



Vie Respiratorie

SEMIMASCHERE POLIMASK 2000

Polimask® Beta

Semimaschera in EPDM con doppio raccordo per una coppia di filtri serie 200.



DESCRIZIONE

Semimaschera in EPDM di taglia universale conforme alla EN 140. Predisposta per l'impiego con filtri della serie 200 comprendente:

- Filtri antiaerosol di classe P2 e P3;
- Filtri antigas di classe 1;
- Filtri combinati della classe 1-P3

CARATTERISTICHE

- Adattabilità a qualsiasi tipo di viso con ottima tenuta (circa 99,5% in media).
- Bassa resistenza respiratoria (0,5 mbar all'inspirazione, 1,6 mbar all'espirazione, a 160 l/min).
- Rapidità di indossamento e disindossamento.
- Facilità di manutenzione, lavaggio e disinfezione.
- Compatibilità con l'uso di occhiali.
- I materiali costitutivi non provocano allergie o irritazioni.
- Può essere portata al collo quando non utilizzata

Sistema di bardatura tessile elasticizzata, che non cattura capelli, combinato ad elementi in morbida resina sintetica che assicurano uno stabile posizionamento sulla nuca.

Efficiente sistema di ancoraggio della semimaschera al volto



Ampio lembo interno di tenuta

Facciale in EPDM o in Silicone

Doppio raccordo per una coppia di filtri serie 200.

Silicone
Silicone
EPDM



PRESTAZIONI

5/6	5/6	4/6	5/6
Comfort	Ergonomia	Leggerezza	Facilità di indossamento

MATERIALI

- **Facciale:** EPDM o Silicone
- **Staffa di ancoraggio:** ABS
- **Raccordo filtro:** Polipropilene
- **Bardatura:** Nylon/Tessuto elastico

PESO

165g

CODICE ARTICOLO

- **Silicone Giallo:** 43362111
- **Silicone Grigio:** 43362129
- **EPDM:** 43362109