Dispositivi Protezione Individuale D.P.I. srl
Direzione e coordinamento di Leonardo S.p.A.
Via di Cervara 42-00155 Roma Italia; tel. +39 06 2270051;
dpi@dpisekur.com; dpisrl@pec.it; www.dpisekur.com

Vie Respiratorie

SEMIMASCHERE POLIMASK 2000

Polimask® Gamma

ERGONOMICHE CONFORTEVOLI FACILI DA INDOSSARE



Vie Respiratorie
SEMIMASCHERE POLIMASK 2000

Polimask® Gamma

Semimaschera in EPDM o in silicone con raccordo per un filtro serie 230.



DESCRIZIONE

Semimaschera di taglia universale conforme alle norme UNI EN 140. Predisposta per l'impiego con un filtro in resina sintetica della serie 230 comprendente:

- Filtri antiaerosol di classe P2 e P3
- Filtri antigas di classe 1 e 2,
- Filtri combinati delle classi sopraindicate.

CARATTERISTICHE

- Adattabilità a qualsiasi tipo di viso con ottima tenuta (circa 99,5% in media).
- Bassa resistenza respiratoria (< 1,2 mbar all'inspirazione, < 2 mbar all'espirazione, a 160 l/min).
- Rapidità di indossamento e disindossamento.
- Facilità di manutenzione, lavaggio e disinfezione.
- Compatibilità con l'uso di occhiali.
- I materiali costitutivi non provocano allergie o irritazioni.



Sistema di bardatura tessile elasticizzata, che non cattura capelli, combinato ad elementi in morbida resina sintetica che assicurano uno stabile posizionamento sulla nuca.

Efficiente sistema di ancoraggio della semimaschera al volto

Accoppiamento con filtro serie 230

Ampio lembo interno di tenuta

Facciale in EPDM o in Silicone

Silicone
Silicone
EPDM



PRESTAZIONI

5/6	5/6	4/6	5/6
Comfort	Ergonomia	Leggerezza	Facilità di indossamento

MATERIALI

- **Facciale:** EPDM o Silicone
- **Staffa di ancoraggio:** ABS
- **Raccordo filtro:** Polipropilene
- **Bardatura:** Nylon/Tessuto elastico

PESO

169g

CODICE ARTICOLO

- **Silicone Giallo:** 43362113
- **Silicone Grigio:** 43362130
- **EPDM:** 43362112