



Vie Respiratorie

SEMIMASCHERE POLIMASK 2000

Polimask® Alfa



ERGONOMICHE



CONFORTEVOLI



FACILI DA INDOSSARE





Vie Respiratorie
SEMIMASCHERE POLIMASK 2000

Polimask® Alfa

Semimaschera in EPDM o in silicone con raccordo filettato EN 148/1 per un filtro serie DIRIN 230 - DIRIN 300.

sèkur®



DESCRIZIONE

Semimaschera di taglia universale conforme alla norma **EN 140**. Predisposta per l'impiego con filtri antiaerosol, antigas e combinati dotati di raccordo filettato **EN 148/1** e con apparecchi di alimentazione d'aria respirabile.

CARATTERISTICHE

- Adattabilità a qualsiasi tipo di viso con ottima tenuta (circa 99,5% in media).
- Bassa resistenza respiratoria (< 1,2 mbar all'inspirazione, < 2 mbar all'espiazione, a 160 l/min).
- Rapidità di indossamento e disindossamento.
- Facilità di manutenzione, lavaggio e disinfezione.
- Compatibilità con l'uso di occhiali.
- I materiali costitutivi non provocano allergie o irritazioni.

Sistema di bardatura tessile elasticizzata, che non cattura capelli, combinato ad elementi in morbida resina sintetica che assicurano uno stabile posizionamento sulla nuca.

Efficiente sistema di ancoraggio della semimaschera al volto

Accoppiamento con un filtro della serie DIRIN 230 o DIRIN 300.

Ampio lembo interno di tenuta

Facciale in EPDM o in Silicone





a LEONARDO company

Il presente manuale illustra le caratteristiche e l'uso corretto delle Vie Respiratorie Leonardo. È un documento di riferimento per il personale addetto alla manutenzione e all'uso delle Vie Respiratorie Leonardo.

Silicone 

Silicone 

EPDM 

Nuovi
colori



I PRESTAZIONI



Comfort



Ergonomia



Leggerezza



Facilità di
indossamento

MATERIALI

- **Facciale:** EPDM o Silicone
- **Staffa di ancoraggio:** ABS
- **Raccordo filtro:** Polipropilene
- **Bardatura:** Nylon/Tessuto elastico

PESO

160g

CODICE ARTICOLO

- **EPDM:** 43362107
- **Silicone Giallo:** 43362108
- **Silicone Grigio:** 43362128

