CAN SAFPUN1	KIT PER TUTA ANTIPUNTURA

Descrizione

Kit composto da tuta antipuntura certificata EN 343 e EN 13688, elmetto paracolpi, sovraocchiali,guanti e borsone da trasporto



- Borsone di contenimento incluso nel kit
- Guanti con rivestimento in PVC triplo strato
- Sovraocchiali protettivi anti-spruzzo
- Visore in rete metallica rimovibile
- Cappellino paracolpi

Caratteristiche:

- Materiale PVC resistente a pioggia e umidità, leggero e confortevole
- Fornita in kit con borsone da 70 L in tessuto Ripstop TPU, impermeabile e robusto
- Guanti triplo strato in PVC con finitura ruvida e fodera in cotone: presa sicura e comfort elevato (certificati EN 388:2016+A1:2018, EN ISO 374-1:2016+A1:2018/Type B)
- Capellino paracolpi incluso per la sicurezza della testa
- Sovraocchiali OVERLUX con schermo panoramico e protezione laterale, ideali per portatori di occhiali (certificazioni EN166:2001, EN170:2002, Cat. II)
- Destinata a lavori in esterno, costruzioni, servizi pubblici e industriali
- Ottima protezione da pioggia (EN 343: 2008), requisiti generali per indumenti di protezione (EN ISO 13688)



Dimensioni Dimensions
- - -

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATASHEET

PS79 - Bump Cap leggero Air Tech

Collezione: Bump Caps
Gamma: Protezione Testa
Materiali: HDPE, Polipropilene espanso (EPP) , Poliestere
Cartone esterno: 20



Informazioni prodotto

Sperimentate un comfort e una protezione imbattibili con il nostro innovativo bump cap. Il design super leggero e l'esclusivo guscio interno garantiscono traspirabilità e comfort superiori, mentre la schiuma EPP assicura una protezione ottimale dagli impatti. Con una fodera comfort aggiuntiva per una sensazione di morbidezza, questo bump cap è la scelta perfetta per essere indossato tutto il giorno. Disponibile in quattro colori popolari, è la combinazione definitiva di stile e sicurezza.

Norme

EN 812

Caratteristiche

- Cappellino antiurto premium con guscio in plastica innovativo
- Molteplici fori di ventilazione nel guscio in plastica e rete superiore sul cappuccio
- Guscio in PE durevole e resistente agli urti
- Rivestimento in schiuma EPP per la massima protezione dagli impatti
- Imbottitura extra per un comfort superiore
- Colore ad alta visibilità
- Leggero per un maggiore comfort
- Regolazione della fibbia per una facile vestibilità
- Piping riflettente per una maggiore visibilità
- Visiera media (5cm) ideale per tutti gli utilizzi
- Sacchetto di vendita per presentazione in negozio

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATASHEET

PS79 - Bump Cap leggero Air Tech
Codice doganale: 6506101000

Laboratorio
ALIENOR CERTIFICATION (Organismo certificatore n..: 2754)
ZA du Sanital
86100, France
Certificato numero: 2754/1246/158/04/23/0100

Alienor Certification Ltd (Organismo certificatore n..: 8523)
8th Floor South 11 Old Jewry
EC2R 8DU, London
Certificato numero: 8523/158/03/23/0001

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m^3)	EAN13	GTIN/DUN14
PS79YER	Giallo	60.0	40.0	40.0	0.1500	0.0960	5036108408719	15036108894090

coverguard®

SCHEDA TECNICA

OVERLUX

Cod. 6OVEC00

Sovraocchiali









K

Filtro UV

0% METAL

Vantaggi

* Sopraocchiali per chi porta gli occhiali da vista
* Schermo panoramico con protezione laterale integrata
per un'ampia copertura della zona oculare
* Stanghette regolabili con estremità confort morbida e
flessibile per un'indossabilità ottimale

CONFEZIONE DI ACQUISTO

Cod.	Dimensione	Sacchetto	Cartone
6OVEC00NSI	-	10	80

CONFEZIONE DI VENDITA

x1

Confezione singola

DESCRIZIONE

Sugli occhiali OVERLUX. Gli occhiali protettivi OVERLUX sono particolarmente indicati per i portatori di occhiali. Offre un'ampia copertura del contorno occhi grazie allo schermo panoramico con protezione laterale integrata. Le aste in policarbonato regolabili sono dotate di punte comfort morbide e flessibili.

SETTORI

- Industrie lordi (siderurgica, metallurgica, carte, cemento, gesso)
- Industria leggera
- Enti pubblici
- Infrastrutture, settore edile e dei lavori pubblici,
- Trasporti (esclusa la produzione) e logistica
- Servizi e distrbuzione

ESEMPI DI APPLICAZIONI

Particolarmente adatto a portatori di lenti correttive.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Colore	Grigio
Colore 2	Lime
Caratteristiche	Trattamento standard antigraffio K Trattamento anti-UV
Peso	37g
Lente	Policarbonato 1,6mm
Marcatura lenti	2-1.2 1FTK
Montatura	Policarbonato + TPE + Nylon
Marcatura montatura	FT
Stanghette	Policarbonato / TPE
Colore lenti	Incolore
Tinta	Incolore
Rischio principale	Protezione per gli occhi

NORMATIVE

Quest'articolo è conforme al modello di DPI oggetto del certificato CE di tipo **2754/1747/085/03/20/0119**

rilasciato da ALIENOR CERTIFICATION (2754) ZA du Sanital - 21- rue Albert Einstein - 86100 CHATELLERAULT - France

CE EPI CAT. II

EN166:2001	Specifica (qualità ottica, resistenza a rischi comuni, ai rischi meccanici e agli urti/impatti)
EN170:2003	Filtri per ultravioletto

TIMBRO DEL DISTRIBUTORE

MAJ 01/06/2021

Realizzato con un rivestimento in PVC a triplo strato e finitura ruvida, questo guanto di protezione chimica ha come priorità la sicurezza e il comfort di chi lo indossa. Una fodera in cotone morbido e senza cuciture tiene lontana l'umidità per prevenire i cattivi odori e il design ergonomico riduce l'affaticamento della mano. La presa ruvida offre precisione ed elevate prestazioni in ambienti oleosi o umidi.



BENEFICI

- Maglia senza cuciture
- Protezione dell'avambraccio
- Resistente ai prodotti chimici
- Maggiore tattilità
- Presa forte
- Resistente all'acqua
- Durevole
- Lavabile in lavatrice

INDUSTRIE

Settore Chimico

Industria Mineraria

CARATTERISTICHE

- Rivestimento in PVC a triplo strato
- Presa ruvida
- Ergonomico
- Anti-odore

PERICOLO

Chimico

NORME E CERTIFICATI

Cat III

0598

EN 388:2016+A1:2018

4121X

EN ISO 374-1:2016+A1:2018/Type B

JKL

EN ISO 374-5:2016

EN ISO 21420:2020

USI ED APPLICAZIONI

- Trattamenti e spray chimici
- Preparazione rivestimenti
- Laboratori di verniciatura e spruzzatura

IMBALLAGGIO

- Paio per polisacco: 10
- Polisacco per cassa: 6
- Paia per cassa: 60

SPESSORE AL DITO

SPESSORE AL PALMO

LUNGHEZZA

300 mm

RIVESTIMENTO

- PVC

TAGLIA

8/M | 9/L | 10/XL | 11/XXL

COLORE

- Blu

MATERIALE

- Cotone
- Maglia senza cuciture

ISTRUZIONI PER L'USO

I guanti forniscono protezione dai rischi chimici e meccanici indicati. Non usare guanti che mostrano segni di usura. Se necessario, pulire la superficie esterna del guanto con acqua corrente. Smaltire i guanti usati in conformità con le normative locali. Non indossare i guanti in caso di pericolo di impigliamento con parti in movimento di macchine.

DISCLAIMER

Le descrizioni, le caratteristiche, le applicazioni e le foto sono fornite a puro titolo informativo e non costituiscono un impegno contrattuale. Il produttore si riserva il diritto di apportare le modifiche che ritiene necessarie.

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

B960 - Borsone da 60 litri

Collezione: Borsoni
Gamma: Borse e Accessori
Cartone esterno: 20



Informazioni prodotto

Ideale per trasportare attrezzi o da utilizzare come borsa da viaggio, questa pratica borsa elegante ha molteplici funzioni. Portadocumenti, due scomparti con zip e tracolla regolabile.

Borsoni

Una collezione completa e versatile di bagagli, ideale per viaggiare o per uso quotidiano. Costruita con materiali robusti. Affidabilità e durevolezza 100% garantita.

Borse e Accessori

Una collezione completa e versatile di bagagli, ideale per viaggiare o per uso quotidiano. Costruita con materiali robusti. Affidabilità e durevolezza 100% garantita.

Caratteristiche

- Ideale per trasportare utensili o come borsa da viaggio
- Due compartimenti con zip
- Pannello di base robusto
- Strap alla spalla regolabile per un maggior comfort

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

B960 - Borsone da 60 litri
Codice doganale: 4202929190

Laboratorio

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m^3)	EAN13	DUN14
B960BKR	Nero	70.0	33.0	60.0	0.6500	0.1386	5036108360284	15036108848932